

## Unfallmerkblatt

### Informationsblatt für die Eltern

#### Zahnunfall

#### Richtiges Verhalten ist entscheidend!

Wichtig: Jeder Zahnunfall sollte sofort dem Zahnarzt gemeldet werden! Ob eine Behandlung dringend ist oder nicht, kann nur er entscheiden.

Tel. Zahnarzt:.....

Tel. Notfallzentrale: Swisscom 111  
Nicht-Swisscom-Abonnenten wählen 10741 111

Für den Zahnarzt ist es wichtig, schon am Telefon folgendes zu erfahren:

- Was ist geschehen?
- Alter des Kindes
- Welche Zähne sind betroffen ?


#### Milchzähne:

Merke:

Milchzähne können Schäden an den noch nicht durchgebrochenen bleibenden Zähnen verursachen!

#### Abgebrochene Zähne:

Je mehr abgebrochen ist, um so dringender ist es, den Zahnarzt zu konsultieren.



#### Gelockerte Zähne:

Eine Behandlung ist nicht dringend (innerhalb von Tagen den Zahnarzt konsultieren).



#### Verschobene Zähne:

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Ort gedrückt werden.




#### Herausgeschlagene Zähne:

Eine Behandlung ist nicht dringend, da es in den meisten Fällen nicht zweckmässig ist, ausgeschlagene Milchzähne wieder einzusetzen (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).



### Hineingeschlagene Zähne:

Eine Behandlung ist nicht immer nötig.  
Auf jeden Fall aber den Zahnarzt konsultieren ! (Höchstes Risiko für den bleibenden Zahn).



### Bleibende Zähne:

Merke:

Die Chance für langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne ist umso besser, je rascher die korrekte Behandlung erfolgt (am besten innerhalb von 1 - 2 Stunden).

### Abgebrochene Zahnkronen:

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung (innert Stunden).  
Grössere abgebrochene Stücke wenn möglich zum Zahnarzt mitbringen.



### Gelockerte und verschobene Zähne:

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt und evt. Geschieht werden.



### Herausgeschlagene Zähne:

Unter günstigen Umständen kann der Zahn wieder erfolgreich eingesetzt werden !

Deshalb:

Zahn nur an der Krone berühren ! Zahn nicht reinigen oder desinfizieren ! Zahn sorgfältig in Milch einlegen und so schnell als möglich zum Zahnarzt bringen (mitsamt dem Patienten...).



### Safebox

Die Überlebenschancen eines Zahnes steigen massiv an, wenn ein herausgeschlagener Zahn richtig behandelt wird. Die Zahn-Rettungsbox "Dentosafe" (Medice®) gewährt eine Überlebenszeit bis zu 24 Stunden. Diese Box gehört meiner Meinung nach in die Notfallapotheke eines jeden Schulhauses, Schwimmbades, Sportvereins und Rettungsfahrzeug.

Die DENTOSAFE-Zahnrettungsbox gibt es rezeptfrei in der Apotheke



**Hineingeschlagene Zähne:**

Eine Konsultation ist dringend. Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht und evt. geschient werden.

**Versicherung**

Jedes zweite Kind erleidet in seinem Leben einen Zahnunfall !

Mit dem neuen UVG sind die Krankenkassen für Kinder und Nichterwerbstätige Personen zuständig.

**Alle** Zahnunfälle sind unverzüglich der Versicherung zu melden. Das volle Ausmass des Schadens wird oft erst Jahre später sichtbar, seine Behebung kann unter Umständen sehr viel teurer zu stehen kommen, als es im Moment des Unfalles abzusehen ist.

**Weiter Verletzungen im Gesichtsbereich:**

Je nach Art und Ausmass der Verletzung sofort Hausarzt oder Zahnarzt benachrichtigen. Wenn möglich Impfschein mitbringen (evt. ist eine Starrkrampfimpfung nötig).

Bei Zeichen einer Hirnerschütterung (Schwindel, Erbrechen, ungleich grosse Pupillen) zuerst Hausarzt oder Spital aufsuchen.

Starke Blutungen durch Aufpressen eines Stofftuchs oder Verbandes stoppen.

Quelle: Hubertus van der Waes, Zvonimir Curilovic, Wanda Gnoinski und Elisabeth Ben-Zur, Schweiz.  
Monatsschr. Zahnmed. Vol. 100; 7/1990